

Válvula de Cuchilla Tipo Desfogue

MOD. 129 VCD



Las Válvulas de Cuchilla tipo desfogue, han sido diseñadas para trabajar fluidos con alto contenido de fibra, sólidos en suspensión o compuestos. Por lo tanto, nuestra válvula es una excelente solución para el manejo de fluidos viscosos.

Este tipo de válvula se usa comúnmente en Industria Papelera, Azucarera, Cementera y Plantas tratadoras de Agua Residuales, entre otras.

Cuenta con sello hermético, para evitar cualquier tipo de fuga o derrame. Además de que está fundida en una sola pieza, haciéndola así más ligera y de menor costo que las convencionales.

Debido a su diseño y tecnología, nuestra válvula está garantizada para trabajar con líquidos a temperaturas de hasta 265°C y una presión de trabajo de 10.5 kg/cm² (150 Lb).

A solicitud del cliente, puede ser fabricada en fierro fundido, acero al carbón, aceros inoxidable (304 y 316) o cualquier tipo de aleación. Nuestras medidas van de 2" hasta 12" y se puede operar manualmente o por medio de operador neumático tipo on-off, esto de acuerdo a solicitud del cliente.

Válvula de Cuchilla Tipo Desfogue

MOD. 129 VCD


Tabla de Materiales	
Partes	Material de fabricación
Cuerpo exterior e interior	Hierro gris a 126 Gr. B
Cuchilla	Acero Inox. 304
Brida prensa empaque	Hierro gris a 126 Gr. B
Vástago	Acero Inox. 304
Torre y plato base del operador	Acero al carbón A-36
Empaque	Empaque de teflón lubricado
Volante/ actuador	Duraluminio/Acero al carbón
Pintura	Esmalte Poliuretano RA-28/PEMEX



Válvula de Cuchilla Tipo Desfogue

Dimensiones de la Válvula de Cuchilla en Pulgadas

Diam.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	2	10	21	24	5	6	4	5/8 - 11	¾ - 4	27 ¼
4	2	12	24	28 ½	5	7 ½	8	5/8 - 11	¾ - 4	31 3/8
6	2 ¼	12	28 ½	40 ¼	7	9 ½	8	¾ - 10	7/8 - 4	37 7/8
8	2 ¾	13	33 ¾	49 ¼	9	11 ¾	8	¾ - 10	7/8 - 4	46
10	2 ¾	17	41	60	11	14 ¼	12	7/8 - 9	1 - 8	55 ¼
12	3	17	45 ½	69	13	17	12	1 - 8	1 - 8	62



Válvula de Cuchilla Tipo Desfogue

GARANTÍA



Nos complace informar que somos una empresa 100% mexicana fabricante de su propia marca, "EMI", fabricamos y ponemos a sus órdenes los siguientes equipos:

- Conexiones Rápidas o Adaptaciones (Para carga y descarga)
- Filtros Canasta (Simplex Y Dúplex)
- Filtros "Y"
- Filtros "T"
- Indicadores de Flujo(Mirillas)
- Equipos de Seguridad (Regaderas y Lavaojos)
- Válvulas de Cuchilla (Tipo Desfogue, Pasante, y Puerto en "V")
- Válvulas de Pellizco (Tipo Herraje, Vertedero y Neumática)
- Válvula Macho (Auto-lubricada y Lubricadas)

EMI garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación, calidad de materiales o mano de obra, por 18 meses a partir de la fecha de embarque de nuestro almacén o un año en operación.

Esta garantía consiste en la reparación del producto defectuoso en las condiciones de servicio recomendadas por el fabricante. La garantía no es valida cuando el articulo haya sido desensamblado y/o reparado por personal no autorizado.

En ningún caso será el fabricante responsable por disminución de utilidades, pérdidas por paro de plantas, aumento en costos de operación u otros daños consecuentes del uso del articulo.

Las ilustraciones que aparecen en éste catálogo son representaciones de un modelo de cada línea de productos, pero no necesariamente representan toda la línea **EMI** con todo detalle.

EMI se reserva el derecho de efectuar cambio de materiales, diseño y especificaciones sin notificación previa, conforme a una política de mejoramiento de sus productos.